



LICG HUISDIERENBIJSLUITER

Dé handleiding voor het houden van huisdieren

Serie reptielen

Langstaarthagedis



Takydromus sexlineatus

De langstaarthagedis is een lange, slanke hagedis die behoort tot de familie van de echte hagedissen, Lacertidae. Deze dieren hebben een staart die een lengte tot 30 centimeter kan halen. Het lichaam van de langstaarthagedis is ongeveer zes centimeter lang. De bovenkant is donkerbruin of olijfgroen, met daaronder beige lengtestrepen. Jonge en halfwas langstaarthagedissen hebben een groenere was over hun lichaam dan volwassen langstaarthagedissen.

Als u overweegt om een langstaarthagedis als huisdier te kopen, is het belangrijk dat u zich van tevoren goed laat informeren. Deze huisdierenbijsluiter is hierbij een hulpmiddel.

Natuurlijk gedrag

De langstaarthagedis komt van nature voor in Zuidoost-Azië, in de landen China, Vietnam, Laos, Thailand en Indonesië. Ze leven in warme, zonnige graslanden en open bossen. Langstaarthagedissen zijn dagactief en zonnen graag. Het zijn vrij actieve dieren.

Huisvesting

Het beste kunt u langstaarthagedissen in een terrarium houden. Eventueel kan een paludarium met bovenin warme en droge plekken ook gebruikt worden.

Het terrarium kan gemaakt zijn van glas, kunststof of hout. Een goede ventilatie is zeer belangrijk. De minimale afmetingen van een terrarium voor maximaal drie koppels zijn 100 x 40 x 40 centimeter (lengte x breedte x hoogte). Meerdere mannen verdragen elkaar redelijk goed. Het terrarium heeft overdag een temperatuur van 25 tot 30 graden Celsius. 's Nachts is de temperatuur lager, ongeveer 20 tot 21 graden Celsius.

Met behulp van spotjes kunt u een paar warme, droge plaatsen creëren. Direct onder deze warmtelampen mag de temperatuur maximaal 35 graden Celsius zijn. Verder kunt u voor de verlichting een UV-lamp gebruiken als vervanging voor daglicht. Bij dit licht komen de kleuren beter tot uiting en wordt zowel het eet- als paargedrag gestimuleerd. Bovendien wordt onder invloed van UV-licht in de huid vitamine D3 aangemaakt, belangrijk voor de opbouw van botten. De lampen mogen iedere dag twaalf tot veertien uur blijven branden. Voor eventuele verwarming buiten de branduren van de lampen om, kunt u gebruik maken van bijvoorbeeld bodemverwarming. Om de temperatuur overdag en 's nachts te regelen kunt u

een thermostaat gebruiken.

Het terrarium moet redelijk droog zijn, met een luchtvochtigheid van ongeveer 50 tot 60% overdag, en 's nachts oplopend tot 80%. Om de luchtvochtigheid op peil te houden, kunt u bijvoorbeeld een sproei-installatie gebruiken. Als bodembedekking moet materiaal gekozen worden dat het vocht langere tijd vasthoudt, zoals schors of kokosvezel.

Zorg voor veel klimgelegenheid, zoals levende planten, takken of droge rietbossen. Zorg voor voldoende schuilmogelijkheden. Plaats verder enkele stenen om op te klimmen en op te zonnen. Verdere aankleding van het terrarium kan bestaan uit plastic planten. Langstaarthagedissen zijn in het terrarium te combineren met bijvoorbeeld de Roodkeel-anolis, de Bruine anolis en de Tjiktjak (Aziatische huisgekko).

Verzorgen en hanteren

Langstaarthagedissen zijn geen knuffeldieren en kunnen niet "tam" gemaakt worden. Wel kunt u een langstaarthagedis leren om bijvoorbeeld van uw hand te eten. Wees voorzichtig met het hanteren van dit dier en pak het nooit bij de staart vast. Als het dier zich bedreigt voelt, kan hij de staart afwerpen! Hoewel de staart na verloop van tijd weer aan kan groeien, bestaat de kans dat deze niet zo mooi meer wordt als hij eerst was. Verwijder dagelijks uitwerpselen en voedselresten. Maak minimaal twee keer per jaar het hele terrarium schoon en vervang het bodemmateriaal. U kunt het terrarium ontsmetten met een 5% bleekoplossing, maar spoel heel goed na en droog alles af voor u de bak opnieuw inricht en de dieren terugzet.

Ververs om de dag het drinkwater. Alle reptielen kunnen drager zijn van de *Salmonella* bacterie. Was daarom altijd uw handen na het werken in het terrarium!

Voeding

Langstaarthagedissen eten veel kleine insecten, zoals vliegen, krekels, wasmotten, kleine sprinkhanen en ook wel spinnen. Deze kunt u het beste eerst bijvoeren ('gutloaden') met bijvoorbeeld groente, fruit, honden- of kattenvoer of visvoer. Daardoor verhoogt u de voedingswaarde. Zorg voor veel afwisseling. Jonge langstaarthagedissen kunt u bijvoorbeeld fruitvliegen en kleine krekeltjes voeren. Jonge dieren moeten iedere dag gevoerd worden omdat ze een snelle stofwisseling hebben. Voor een volwassen langstaarthagedis is het voldoende om driemaal per week te voeren.

Omdat insecten onvoldoende kalk en vitaminen bevatten, kunt u als voedingssupplement één tot twee keer per week vitaminen en kalk aan het water toevoegen. De insecten kunt u bepoederen met vitaminen- en mineralenpoeder voor reptielen. Het is belangrijk dat er altijd een waterbakje met vers water staat. Direct voor en tijdens de vervelling kunt u de dieren beter niet voeren, omdat ze dan erg kwetsbaar zijn.

Van jong tot volwassen dier

Een mannetje is te herkennen aan een dikkere staartwortel en een iets dikkere kop. Mannetjes zijn kleurrijker dan vrouwtjes. Ook hebben mannetjes aan de onderzijde van elke achterpoot (aan de binnenzijde van het dijbeen) een rij kleine, ronde openingen die femoraalporiën worden genoemd. Deze poriën scheiden in

de balts- en paartijd geurstoffen uit.

Een langstaarthagedis is geslachtsrijp op een leeftijd van ongeveer één jaar. Een vrouwtje kan tot zes keer per jaar eieren leggen. Per keer legt ze maximaal tien eieren, deze worden liefst op een vochtige plaats gelegd. Zorg dus voor een plek met vochtig zand of een bakje met vochtig gemaakt vermiculiet. U kunt de eieren uitbroeden in een broedstoof. Zorg ervoor dat u de eieren niet draait als u ze verplaatst! Na 25 tot 40 dagen komen de jongen uit hun ei. Ze zijn dan van kop tot staart ongeveer zeven centimeter lang. Omdat langstaarthagedissen hun jongen kunnen opeten, is het belangrijk om de jonge dieren een eigen terrarium te geven. Een langstaarthagedis kan bij goede verzorging meer dan vijf jaar oud worden.

Ziekten en erfelijke aandoeningen

Een veel voorkomende aandoening bij langstaarthagedissen is een tekort aan vitamine D3. Hierdoor kan er een calciumtekort ontstaan en kan er botmisvorming (rachitis) optreden. Daarnaast kan een langstaarthagedis last hebben van parasieten, zoals flagellaten en mijt. Houd een ziek dier altijd apart van de andere dieren, en voorkom ziekte in uw terrarium door nieuwe dieren eerst in quarantaine te houden. Raadpleeg bij twijfel altijd een dierenarts die gespecialiseerd is in reptielen.

Benodigde ervaring

Voor het op een verantwoorde wijze houden van dit huisdier is geen specifieke ervaring nodig. Zorg wel dat u zich van tevoren goed informeert.

Kosten

U kunt een langstaarthagedis kopen bij een gespecialiseerde fokker, reptielen- of

dierenspecialzaak. De prijzen voor een langstaarthagedis beginnen vanaf tien euro. Een terrarium kost 150 tot 300 euro. Dit is vaak zonder inrichting. Goede lampen kosten tussen de 5 en 50 euro, al naar gelang het type. Houd er rekening mee dat deze regelmatig vervangen moeten worden. Daarnaast moet u rekening houden met kosten voor voer en energie voor licht en verwarming, en kunt u voor kosten komen te staan als uw dier onverhoopt ziek wordt.

Bijzonderheden

- Zoek een in reptielen gespecialiseerde dierenarts vóórdat u een reptiel koopt.
- Laat kinderen nooit alleen met huisdieren!

Kijk voor de meest recente informatie op www.licg.nl

Het LICG is hét informatiepunt voor het 'houden van huisdieren'. Deze stichting geeft onafhankelijke en betrouwbare informatie over het op een verantwoorde wijze kopen en verzorgen van huisdieren. Deze informatie is op de meest recente inzichten gebaseerd en wordt bovendien wetenschappelijk getoetst. Door het bieden van informatie en het organiseren van campagnes, levert het LICG een bijdrage aan verbetering van de gezondheid en het welzijn van huisdieren in Nederland.



L I C G